

**STANA CARWASH**

PUSAT PERALATAN CUCI MOBIL MOTOR INDONESIA

# KATALOG HIDROLIK

Kredibel, Profesional, Berkualitas, Bergaransi, Hemat, Murah, Mudah, Cepat

## HIDROLIK CUCI MOBIL & MOTOR



# Hidrolik Ikame Power 60

mempunyai fungsi yang paling utama adalah digunakan untuk mempermudah dan memaksimalkan proses pencucian pada bagian roda dan bagian bawah motor, serta hidrolik motor juga bisa menambah nilai jual usaha cuci motor Anda sehingga usaha cuci motor Anda akan terlihat lebih anggun dan bonafide.

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Tinggi Stroke Piston : 800 mm
- Material Piston : Pipa Seamless 3" Ketebalan 6 mm
- Material Piston : Pipa Seamless 4" Ketebalan 6 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Mounting : Busing 86 mm dan Stopper Bawah 86 mm

## SPESIFIKASI Meja :

- Bahan Dasar Platform: 1800 mm
- Kapasitas Angkat : 400 kg @6 bar
- Finishing Platform : Cat Hamertone
- Pengaman : Stopper Untuk Roda Depan
- Ukuran Meja : 2000 mm x 600 mm
- Ukuran Platform : 120 mm x 350 mm



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service



# Hidrolik Ikame Thunder- X

digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## SPESIFIKASI Meja :

- Panjang Meja : 1710 mm(min) /2230 mm(max)
- Lebar Meja : 480 mm
- Tinggi : 70mm
- Material:
  - Suport arm : Plat 6 mm full
  - Step Adapter : COR
  - Pivot Pin : AS O 2mm Galvanis
  - As Step Adapter : AS O 12 mm Galvanis
  - Arm Adapter : 750 x 135 38 mm
  - Tebal Meja Plat BAwh : 20 mm
  - Tebal Meja Plat Atas : 8 mm

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Type : X/1-post Lift
- Kapasitas : 4 Ton
- Plunger Diameter : 270 mm
- Stroke Piston : 1500 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Material Piston : Pipa Seamless 3"  
Ketebalan 6 mm
- Busing : Telfon
- Bolt Type : Mild Steel
- Pedal & Ring : Cast Iron
- Finishing : Cat Homerton
- Seal Piston : Double Spring



# Hidrolik Ikame Mini - H

digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## SPESIFIKASI Meja :

- Pemasangan Rata Dengan Lantai
- Panjang Meja : 1500 mm
- Lebar Meja : 1600 mm
- Material:
  - Plat Brdesk : 3 mm
  - Frame UNP 100
  - Ram UNP 50

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Type : H / 1-post Lift
- Kapasitas : 4 Ton
- Plunger Diameter : 270 mm
- Stroke Piston : 1100 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Material Piston : Pipa Seamless 10"  
Ketebalan 9,27 mm
- Tinggi Angkat : 1500 mm



# Hidrolik Ikame Hurricane-H

digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## SPESIFIKASI Meja :

- Pemasangan Rata Dengan Lantai
- Panjang Meja : 3600 mm
- Lebar Meja : 2000 mm
- Tinggi : 250 mm
- Material:
  - Plat Brdesk : 4 mm
  - Palang : UNP 100
  - Plat Polos : 4 mm

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Type : H / 1-post Lift
- Kapasitas : 4 Ton
- Plunger Diameter : 270 mm
- Stroke Piston : 1100 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Material Piston : Pipa Seamless 10" Ketebalan 9,27 mm
- Tinggi Angkat : 1500 mm



# Hidrolik Ikame Thunder-H

digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## SPESIFIKASI Meja :

- Pemasangan Rata Dengan Lantai
- Panjang Meja : 4000 mm
- Lebar Meja : 2000 mm
- Tinggi : 250 mm
- Material:
  - Palang : WF 150
  - Meja : UNP 100
  - Ram : UNP 50

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Type : H / 1-post Lift
- Kapasitas : 4 Ton
- Plunger Diameter : 270 mm
- Stroke Piston : 1100 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Material Piston : Pipa Seamless 10"  
Ketebalan 9,27 mm
- Tinggi Angkat : 1500 mm



# Hidrolik Ikame Long-H

digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## SPESIFIKASI Meja :

- Pemasangan Rata Dengan Lantai
- Panjang Meja : 4000 mm
- Lebar Meja : 2000 mm
- Tinggi : 150 mm
- Material:
  - Plat Brdesk : 4 mm
  - Palang : UNP 100
  - Plat Polos : 4 mm

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Type : H / 1-post Lift
- Kapasitas : 3,75 Ton
- Plunger Diameter : 270 mm
- Stroke Piston : 1100 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Material Piston : Pipa Seamless 10" Ketebalan 9,27 mm
- Tinggi Angkat : 1500 mm



# Hidrolik Ikame Power-H

digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yg dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## SPESIFIKASI Meja :

- Pemasangan Rata Dengan Lantai
- Panjang Meja : 4700 mm
- Lebar Meja : 2000 mm
- Tinggi : 150 mm
- Material:
  - Plat Bordes : 4 mm
  - Palang : WF 150
  - Ram : UNP 50
  - Besi Siku : 30 x30 mm
  - Besi Behel : 16 mm

## SPESIFIKASI HIDROLIK :

- Type : h/1-post Lift
- Kapasitas : 6 Ton
- Plunger Diameter : 320 mm
- Stroke Piston : 1500 mm
- Finishing Piston : Full Hard Chrome
- Material Piston : Pipa Seamless 10" Ketebalan 9,27 mm

